



**Lieferprogramm
Bruttoabsackwaage WBE 25/50**

**Delivery program
Gross bagging scale WBE 25/50**

**Program dostaw z zakresu
wag workujących brutto WBE 25/50**





WBE 25/50

Dank **präziser Verwiegung, hoher Leistung, sichere Bedienung** und **kompakter Bauweise** ist die Bruttoabsackwaage die ideale Lösung für effizientes und flexibles Absacken von unterschiedlichen Schüttgütern.

Thanks to **precise weighing, high performance, safe operation**, and a **compact design**, the gross bagging scale is the ideal solution for efficient and flexible bagging of various bulk materials.

Dzięki **precyzyjnemu ważeniu, wysokiej wydajności, bezpiecznej obsłudze** oraz **kompaktowej konstrukcji** waga workująca brutto jest idealnym rozwiązaniem do wydajnego i elastycznego workowania różnych materiałów sypkich.

Technische Daten:

- **Absackleistung:** bis 160 Säcke/h bei 25 kg Füllgewicht/Sack
- **Wägebereich:** 10 - 27 kg; 27 - 52 kg (Entsprechend dem Eichgesetz, Richtlinie 2014/32/EU)
- **geeignete Produkte:** freifließende bis schwerfließende Schüttgüter
- **geeignete Packmittel:** Offensack, Ventilsack (PE/PP-Sack mit und ohne Seitenfalte, Alu-Verbundsack, Papiersack), Eimer, Karton mit oder ohne Inlet

Technical data:

- **Bagging performane:** up to 160 bags/h at 25 kg filling weight/bag
- **Weighing range:** 10- 27 kg; 27 - 52 kg (In accordance with the calibration law, Directive 2014/32/EU)
- **Suitable Products:** Free-flowing to non-free-flowing bulk materials
- **Suitable packaging materials:** Open-mouth bag, valve bag (PE/PP bag with and without gusset, aluminum composite bag, paper bag), bucket, box with or without inlet

Dane techniczne:

- **Wydajność workowania:** 160 worków/h przy wadze napełnienia 25 kg/worek
- **Zakres ważenia:** 10 - 27 kg; 27 - 52 kg (Zgodnie z ustawą o miarach, dyrektywą 2014/32/EU)
- **Odpowiednie produkty:** Materiały sypkie o swobodnym oraz o trudnym przepływie
- **Opakowanie:** Worek otwarty, worek wentylowy (worek PE/PP z zakładkami lub bez, worek z laminatu aluminiowego, worek papierowy), wiadro, karton z wkładką lub bez

WBE 25/50

Semiautomatische Bruttoabsackwaage mit **modularem Aufbau** für maximale Flexibilität und einfache Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Semi-automatic gross bagging scale with a **modular design** for maximum flexibility and easy adaptation to different requirements.

Półautomatyczna waga workująca brutto o **modułowej konstrukcji** zapewniającej maksymalną elastyczność oraz łatwe dostosowanie do różnych wymagań.



1

Individuelle Dosierorgane in Abhängigkeit von Ihrem Produkt

Dosing system customized to your product

Indywidualne dozowanie w zależności od produktu

2

Austauschbarer Befüllstutzen für unterschiedliche Packmittel

Quick-change filling spout for flexible application

Szybko wymienny króciec napełniający do elastycznych zastosowań

3

Sack-Verdichtungssystem für eine optimale Sackfüllung

Bag compacting system for optimal bag filling

System zagęszczania dla optymalnego napełniania worków

4

Sicheres Verschließen der befüllten Säcke

Secure sealing of the filled bag

Bezpieczne zamykanie napełnionych worków

5

Moderne Steuerung mit hochpräziser Wägeelektronik und integrierter Rezeptverwaltung


Modern control with high-precision weighing electronics and integrated recipe management.

Nowoczesne sterowanie z wysokoprecyzyjną elektroniką wagową i zintegrowanym zarządzaniem recepturami.

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DDK VS
mit Dosierdrehklappe zum Befüllen von Ventilsäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DDK VS
with dosing rotary valve for filling valve bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DDK VS
z obrotową klapą dozującą do napełniania
worków wentylowych



Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 160 Säcke/h max. 160 bags/h do 160 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Freifließende Produkte: Granulate, Pellets, Salze, Reis, ... Free-flowing products: granules, pellets, salt, rice, ... Produkty swobodnie sypiące się: granulaty, sól, ryż ...
Spannung Voltage Napięcie	230V oder 400V; 50 Hz 230V or 400V; 50 Hz 230V lub 400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	0,3 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 280 kg approx. 280 kg ok. 280 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DDK OS


mit Dosierdrehklappe zum Befüllen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DDK OS

with dosing rotary valve for filling open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DDK OS

z obrotową klapą dozującą do napełniania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 160 Säcke/h max. 160 bags/h do 160 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Freifließende Produkte: Granulate, Pellets, Salze, Reis, ... Free-flowing products: granules, pellets, salt, rice, ... Produkty swobodnie sypiące się: granulaty, sól, ryż ...
Spannung Voltage Napięcie	230V oder 400V; 50 Hz 230V or 400V; 50 Hz 230V lub 400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	0,3 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 280 kg approx. 280 kg ok. 280 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DS OS
mit Dosierschnecke zum Befüllen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DS OS
with dosing screw for filling open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DS OS
ze ślimakiem dozującym do napełniania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 130 Säcke/h max. 130 bags/h do 130 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Pulverförmige und mehlige Produkte Powdery and floury products Produkty proszkowe i mączne
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	2,9 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 450 kg approx. 450 kg ok. 450 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DVR OS
mit Vibrationsrinne zum Befüllen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DVR OS
with vibrating feeder for filling open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DVR OS
z rynną wibracyjną do napełniania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 100 Säcke/h max. 100 bags/h do 100 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Grobe/längliche Produkte: Späne, Flakes, Fasern, ... Coarse/elongated products: chips, flakes, fibers, ... Produkty gruboziarniste/wydłużone: wióry, płatki, włókna, ...
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	3,0 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 525 kg approx. 525 kg ok. 525 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25 DDK EH
mit Dosierdrehklappe zum Befüllen von Eimern oder Kartons

Gross bagging scale WBE 25 DDK EH
with dosing rotary valve for filling buckets or boxes

Waga workująca brutto WBE 25 DDK EH
z obrotową klapą dozującą do napełniania wiader
lub kartonów




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 160 Emballagen/h max. 160 packaging/h do 160 Opakowania/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Freifließende Produkte: Granulate, Pellets, Salze, Reis, ... Free-flowing products: granules, pellets, salt, rice, ... Produkty swobodnie sypiące się: granulaty, sól, ryż ...
Spannung Voltage Napięcie	230V oder 400V; 50 Hz 230V or 400V; 50 Hz 230V lub 400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	0,3 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 280 kg approx. 280 kg ok. 280 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DDK OS SV
mit Dosierdrehklappe und Sack-Verschweißvorrichtung zum
Befüllen und Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DDK OS SV
with dosing rotary valve and bag welding device for filling and
sealing open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DDK OS SV
z obrotową klapą dozującą i stacją zgrzewania worków do
napełniania i zamykania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung	bis 160 Säcke/h
Bagging capacity	max. 160 bags/h
Wydajność workowania	do 160 worków/godz.
Wägebereich	
Weighing range	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Zakres pomiarowy	
Geeignete Produkte	Freifließende Produkte: Granulate, Pellets, Salze, Reis, ...
Designed for products	Free-flowing products: granules, pellets, salt, rice, ...
Odpowiednie dla produktów	Produkty swobodnie sypiące się: granulaty, sól, ryż ...
Spannung	
Voltage	400V; 50 Hz
Napięcie	
Energiebedarf	
Electrical requirements	2,3 kW
Zapotrzebowanie na energię	
Druckluftbedarf	
Compressed air	5 - 6 bar
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	
Gewicht	ca. 350 kg
Weight	approx. 350 kg
Ciężar	ok. 350 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DDK OS HNM
mit Dosierdrehklappe und Handnähmaschine zum Befüllen und
Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DDK OS HNM
with dosing rotary valve and hand sewing machine for filling and
sealing open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DDK OS HNM
z obrotową klapą dozującą i ręczną maszyną zszywającą do
napełniania i zamykania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 160 Säcke/h max. 160 bags/h do 160 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Freifließende Produkte: Granulate, Pellets, Salze, Reis, ... Free-flowing products: granules, pellets, salt, rice, ... Produkty swobodnie sypiące się: granulki, sól, ryż ...
Spannung Voltage Napięcie	230V oder 400V; 50 Hz 230V or 400V; 50 Hz 230V lub 400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	0,5 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 330 kg approx. 330 kg ok. 330 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DS OS SV
mit Dosierschnecke und Sack-Verschweißvorrichtung zum Befüllen
und Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DS OS SV
with dosing screw and bag welding device for filling and sealing
open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DS OS SV
ze ślimakiem dozującym i stacją zgrzewania worków do napełniania
i zamykania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 130 Säcke/h max. 130 bags/h do 130 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Pulverförmige und mehlige Produkte Powdery and floury products Produkty proszkowe i mączne
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	4,9 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 520 kg approx. 520 kg ok. 520 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DS OS HNM
mit Dosierschnecke und Handnähmaschine zum Befüllen und
Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DS OS HNM
with dosing screw and hand sewing machine for filling and sealing
open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DS OS HNM
ze ślimakiem dozującym i ręczną maszyną zszywającą do
napełniania i zamykania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 130 Säcke/h max. 130 bags/h do 130 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Pulverförmige und mehlige Produkte Powdery and floury products Produkty proszkowe i mączne
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	3,1 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 500 kg approx. 500 kg ok. 500 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DVR OS SV
 mit Vibrationsrinne und Sack-Verschweißvorrichtung zum Befüllen
 und Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DVR OS SV
 with vibrating feeder and bag welding device for filling and sealing
 open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DVR OS SV
 ze rynną wibracyjną i stacją zgrzewania worków do napełniania
 i zamykania worków otwartych




Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 100 Säcke/h max. 100 bags/h do 100 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Grobe/längliche Produkte: Späne, Flakes, Fasern, ... Coarse/elongated products: chips, flakes, fibers, ... Produkty gruboziarniste/wydłużone: wióry, płatki, włókna, ...
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	5,0 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 595 kg approx. 595 kg ok. 595 kg

Bruttoabsackwaage WBE 25/50 DVR OS HNM
mit Vibrationsrinne und Handnähmaschine zum Befüllen und
Verschließen von Offensäcken

Gross bagging scale WBE 25/50 DVR OS HNM
with vibrating feeder and hand sewing machine for filling and
sealing open mouth bags

Waga workująca brutto WBE 25/50 DVR OS HNM
ze rynną wibracyjną i ręczną maszyną zszywającą do napełniania
i zamykania worków otwartych



Technische Daten / Data technical / Dane techniczne:

Absackleistung Bagging capacity Wydajność workowania	bis 100 Säcke/h max. 100 bags/h do 100 worków/godz.
Wägebereich Weighing range Zakres pomiarowy	10 – 27 kg; 27 – 52 kg
Geeignete Produkte Designed for products Odpowiednie dla produktów	Grobe/längliche Produkte: Späne, Flakes, Fasern, ... Coarse/elongated products: chips, flakes, fibers, ... Produkty gruboziarniste/wydłużone: wióry, płatki, włókna, ...
Spannung Voltage Napięcie	400V; 50 Hz
Energiebedarf Electrical requirements Zapotrzebowanie na energię	3,2 kW
Druckluftbedarf Compressed air Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	5 - 6 bar
Gewicht Weight Ciężar	ca. 550 kg approx. 550 kg ok. 550 kg



Präzise, zuverlässig und für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt: Die Bruttoabsackwaage WBE 25/50 ist **ATEX- und FDA-konform** und damit ideal für sensible Prozesse in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Precise, reliable, and built for demanding environments: The gross bagging scale WBE 25/50 is **ATEX and FDA compliant**, making it the ideal choice for sensitive processes in the chemical, pharmaceutical, and food industries.

Precyzyjna, niezawodna i zaprojektowana do wymagających warunków: WBE 25/50 jest zgodna z **ATEX i FDA**, dzięki czemu idealnie sprawdza się w wrażliwych procesach w branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Von Großgebinde in kleinere Sackwaren - Sonderlösungen sind unsere Stärke

Huzap entwickelt maßgeschneiderte Systeme für die effiziente Umfüllung von Big-Bags, Containern und Fässern in Offensäcke, Ventilsäcke oder Kartons. Unsere Kombination aus moderner Fördertechnik und präziser Wägetechnik sorgt für sichere Materialflüsse, exakte Dosierung und maximale Prozesssicherheit.

Custom solutions for transferring bulk materials into smaller packaging

Huzap provides tailor-made systems for efficiently converting materials from big bags, containers and drums into open bags, valve bags or cartons. With advanced conveying technology and high-precision weighing systems, we ensure safe product handling, accurate dosing and optimal process efficiency.

Indywidualne rozwiązania do przesypywania z dużych opakowań do worków

Huzap oferuje specjalne systemy do efektywnego przesypywania materiałów z big-bagów, kontenerów i beczek do worków otwartych, wentylowych lub kartonów. Nowoczesna technika transportowa w połączeniu z precyzyjnym ważeniem gwarantuje bezpieczny przepływ materiału, dokładne dozowanie i wysoką wydajność procesu.





Palettierung / Pelletizing / Paletyzacji

Unsere (teil-)automatisierten Palettierlösungen ermöglichen formstabile Stapelung und flexible Musterbildung. Individuell angepasst sorgen sie für maximale Stabilität und reibungslose Logistik.

Our (semi-)automated palletizing solutions enable dimensionally stable stacking and flexible pattern formation. Individually tailored, they ensure maximum stability and seamless logistics.

Nasze (pół)automatyczne rozwiązania paletyzujące umożliwiają stabilne układanie worków i elastyczne tworzenie wzorów warstw. Indywidualnie dopasowane, zapewniają maksymalną stabilność palet i sprawną logistykę.

Service

HUZAP bietet schnellen technischen Support, regelmäßige Wartungen sowie kurzfristige Ersatzteil- und Reparaturservices – alles aus einer Hand. Dank unserer erfahrenen Servicetechniker und digitalen Supportlösungen stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen zuverlässig, effizient und dauerhaft verfügbar bleiben.

HUZAP provide fast technical assistance, scheduled maintenance, and prompt spare-part and repair services – all from a single source. With experienced service engineers and modern digital support tools, we ensure maximum availability, reliability and long-term performance of your equipment.

Oferujemy szybkie wsparcie techniczne, regularne przeglądy, a także szybkie dostawy części zamiennych i usługi naprawcze – wszystko z jednego źródła. Dzięki doświadczonym technikom serwisowym i nowoczesnym narzędziom cyfrowym zapewniamy niezawodność, wysoką wydajność i ciągłą dostępność Państwa urządzeń.





Huzap GmbH
Marie-Curie-Str. 1
53773 Hennef, Germany

+ 49 (0) 2242 96999 0
huzap@huzap.com
www.Huzap.com



Huzap Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom, Poland

+ 48 (32) 388 03 00
huzap@huzap.pl
www.huzap.pl